



Programma De Nieuwe Band



Agenschap NL
Marcel v.d. Ploeg



De Nieuwe Band

Doel: stimuleren aanschaf Veilige, Zuinige en Stille banden

Middel: campagne, bandenlijst

Site: www.kiesdenieuweband.nl



Achtergrond

IPG: stimuleren stillere banden zinvol

Gegevens banden nodig: overheid gaat zelf meten

Bezwaren vanuit gebruikers

2007: eerste voorstellen aanscherping en uitbreiding EU-normen

De Nieuwe Band:

- vooruitlopen en aansluiten op komende EU-normen
- families banden



Bandenlijst



Bandenlijst

Uitleg en informatie over de samenstelling van de bandenlijst.

Label	Is dit 'Veilig, Zuinig en Stil'?	Wat betekent het?
G	Ja	Index natte grip: voldoet aan de toekomstige labels A, B en C voor natte grip Rolweerstandscoefficiënt: voldoet aan de toekomstige labels A, B en C voor de rolweerstandscoefficiënt Rolgeluidemissie: voldoet aan de toekomstige EU-geluidsnorm
O	Tweede keus	Index natte grip: voldoet aan het toekomstige label E voor natte grip Rolweerstandscoefficiënt: voldoet aan de toekomstige labels E en F voor de rolweerstandscoefficiënt Rolgeluidemissie: voldoet aan de huidige EU-geluidsnorm
R	Nee	Index natte grip: voldoet niet aan de toekomstige minimumnorm voor natte grip Rolweerstandscoefficiënt: voldoet niet aan de toekomstige minimumnorm voor de rolweerstandscoefficiënt Rolgeluidemissie: voldoet niet aan de huidige EU-geluidsnorm (is niet verplicht)

Label	Index natte grip [%]	Rolweerstandscoefficiënt [%]	Rolgeluidemissie [dB(A)], per breedtecategorie		
			<= 185	195, 205, 215	225, 235, 245
G	>= 125	<= 9	<= 70	<= 71	<= 71
O	>= 110	<= 12	<= 74	<= 75	<= 76
R	< 110	> 12	> 74	> 75	> 76

Bandenlijst

Hieronder vindt u een overzicht van alle banden.

Merk	Type	Index natte grip [%]	Rolweerstandscoefficiënt [%]	Rolgeluidemissie [dB(A)], per breedtecategorie		
				<= 185	195, 205, 215	225, 235, 245
Bridgestone	B-250	119	9,2	72	73	n.v.
Bridgestone	Turanza ER300	133	9,1	72	71	71
Continental	ContiEcoContact 3	136	9,3	70	71	n.v.
Continental	ContiPremiumContact 2	137	9,8	71	72	73
Continental	Sport Contact 2	134	9,4	n.v.	71	74
Dunlop	SP30	125	10,0	70	72	n.v.
Dunlop	SP Sport 01	126	9,7	71	71	71
Dunlop	SP Sport FastResponse	121	10,1	71	71	n.v.
Dunlop	SP Sport Maxx	114	10,6	n.v.	70	72
Falken	Zex ZE912	118	10,9	69	70	72



Wat betekent het?

Is dit Veilig,
Label Zuinig, Stil?

Wat betekent het?

	ja	Index natte grip: Rolweerstandscoefficiënt: Rolgeluidemissie:	voldoet aan de toekomstige labels A, B en C voor natte grip voldoet aan de toekomstige labels A, B en C voor de rolweerstandscoefficiënt voldoet aan de toekomstige EU-geluidsnorm
	tweede keus	Index natte grip: Rolweerstandscoefficiënt: Rolgeluidemissie:	voldoet aan de toekomstige minimumnorm voor natte grip voldoet aan de toekomstige minimumnorm voor de rolweerstandscoefficiënt voldoet aan de huidige EU-geluidsnorm
	nee	Index natte grip: Rolweerstandscoefficiënt: Rolgeluidemissie:	voldoet niet aan de toekomstige minimumnorm voor natte grip voldoet niet aan de toekomstige minimumnorm voor de rolweerstandscoefficiënt voldoet niet aan de huidige EU-geluidsnorm (is niet verplicht)

Welke normen zijn dat?

label	Index natte grip [%]	Rolweerstandscoefficiënt [%]	Rolgeluidemissie [dB(A)], per breedtecategorie		
			≤ 185	195, 205, 215	225, 235, 245
groen	≥ 125	≤ 9	≤ 70	≤ 71	≤ 71
geel	≥ 110	≤ 12	≤ 74	≤ 75	≤ 76
rood	< 110	> 12	> 74	> 75	> 76



Hoe wordt er gemeten?

Rolweerstandscoefficiënt: in een laboratorium

Natte grip en geluid: met voertuigen op testbaan



Hoe wordt er gemeten?



>> Als het gaat om milieu en leefomgeving



Tot slot: aanvullingen bandenlijst

Nu:

- **Zomerbanden**
- **Winterbanden**
- **Aantal vierseizoenenbanden**

Straks:

- **Uitbreiding zomerbanden**
- **Bestelwagenbanden (zomer)**